

SỞ Y TẾ THANH HOÁ
TRUNG TÂM Y TẾ
HUYỆN NGỌC LẶC
Số: 1255 /TM-TTYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Ngọc Lặc, ngày 6 tháng 12 năm 2024

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Gói thầu: “Mua vật tư y tế cho các trạm y tế xã, thị trấn năm 2024”

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp.

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo và lập dự toán, xây dựng giá gói thầu: “Mua vật tư y tế cho các trạm y tế xã, thị trấn năm 2024”.

Kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá và cung cấp thông tin theo nội dung sau:

1. Tên hàng hóa; Quy cách, thông số kỹ thuật; Năm sản xuất; Xuất xứ; Đơn vị tính; Số lượng; Đơn giá; Thành tiền mà đơn vị cung cấp.

2. Giá của hàng hóa báo giá là hàng mới 100% đã bao gồm thuế và các loại chi phí liên quan.

3. Thời gian nhận báo giá: Từ ngày 6/12/2024 đến ngày 15/12/2024.

Các báo giá nhận được sau thời gian trên sẽ không được xem xét.

4. Hình thức nhận báo giá: Bằng văn bản giấy (đơn vị quan tâm có thể gửi trước file Scan bảng báo giá qua email: ttytngoclac2020@gmail.com)

5. Địa chỉ nhận báo giá: Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc, Số 17 phố Lê Duẩn, Thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. SĐT: 02373.576.173

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các quý đơn vị/nhà cung cấp.

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;
- Lưu VT, HC



Hoàng Vĩnh Thắng

PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BẢO GIÁ

(Kèm theo thư mời số 1255/TM-TTYYT ngày 6 tháng 12 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc)

TT	Danh mục hàng hóa	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Giường Inox 201 dát hộp (có đệm)	Dài x Rộng x Cao = 1900 x 900 x 540mm Đầu giường: $\Phi 32 \times 0.8$ Thanh giằng: $\Phi 22 \times 0.8$ Thanh chắn giường, cọc màn $\Phi 16 \times 0.6$ Vai giường: $30 \times 60 \times 0.8$ Thanh giường: $20 \times 20 \times 0.6$ Giát giường: $10 \times 40 \times 0.45$	Cái	19
2	Bộ dụng cụ tiểu phẫu	Cấu hình bao gồm: - Cán dao số 4: 1c; Cán dao số 7: 1c; Kéo thẳng nhọn 16cm: 1c; Đẻ lưỡi cong: 1c; Nĩa mở cò: 1c; Panh cong không mấu 14cm: 2c; Panh cong không mấu 10cm: 4c; Panh thẳng không mấu 14cm: 1c; Que thăm tròn: 1c; Panh kéo lưỡi: 1c; Mở mũi : 1c; Troca: 1c; Loa soi tai: 1c, Canuyn: 2c; Kim kẹp kim 14cm: 1c; Mở miệng chữ T: 1c; Hộp Inox: 1c Chất liệu thép không gỉ	Bộ	1
3	Bóng bóp kèm mặt nạ	- Thiết bị hỗ trợ hô hấp nhân tạo (Bóp bóng AMBU) -Chất liệu: Silicone, PVC, loại dùng 1 lần Van giới hạn áp suất: 40cmH ₂ O -Thể tích hồi sức: 600ml -Thể tích túi chứa: 1600ml -Đầu nối bệnh nhân: $\Phi 22 / 15\text{mm}$ -Bao gồm: Túi trữ khí oxy, mặt nạ PVC và ống dẫn oxy, không chứa latex	Bộ	2
4	Nồi Hấp dụng cụ	- Khoang chứa được làm bằng thép không gỉ; - Nhiệt độ tiệt trùng tối đa: 126°C; - Thể tích khoang chứa: 18 lít; - Chiều cao: 26cm; - Áp suất tiệt trùng: 0,14MPa; - Sử dụng trong phòng ở nhiệt độ 10-40°C, độ ẩm 30% - 70%, áp suất không khí 700-1060hPa; - Dụng cụ an toàn: bảo vệ quá nhiệt, cầu dao ngắt điện khi mực nước thấp, van an toàn, van xả, cầu dao điều khiển áp suất;	Cái	2
5	Tủ sấy	-Thể tích: 33L -Kích thước khoang sấy: 40.4*31.1*26.4cm -Cài đặt nhiệt độ: 50-250 độ C -Chế độ sấy: Trên-dưới-toàn phần -Cài đặt thời gian: 0-90 phút -Nguồn điện: AC220V-50HZ. Công suất: 14500W	Cái	1

6	Xe đẩy tiêm 2 tầng	-Dài x rộng x cao = 600 x 400 x 800mm -Khung xe: Inox ống $\Phi 25 \times 0.8$ -Các thanh giằng: Inox ống $\Phi 12 \times 0.6$ -Mặt bàn: Inox lá dày 0.4/ Bánh xe cao su $\Phi 50$	Cái	1
7	Máy đo huyết áp điện tử bắp tay	Bộ nhớ dữ liệu: 2 người đo x 250 kết quả đo Cảnh báo loạn nhịp tim: -Công nghệ đo: Dao động -Độ chính xác: Huyết áp $\pm 3\text{mmHg}$, nhịp tim $\pm 5\%$ -Hiển thị huyết áp tối đa/tối thiểu và nhịp tim: -Phạm vi đo: Áp suất vòng bít định mức: 0kPa - 40kPa (0mmHg ~ 300mmHg) Áp suất đo: 5,3kPa - 30,7kPa (40mmHg-230mmHg) -Giá trị xung: (40-199) nhịp / phút -Kích thước màn hình: 9,2 x 6 cm -Loại bao đo: Mềm	Cái	2
8	Cụm đồng hồ bình oxy	Bình khí oxy 10L+ Van đồng hồ oxy Kikura Cấu hình, đặc tính kỹ thuật: -Vỏ bình ô xy 10L: 01 - Khí ô xy -Van điều áp ô xy: 01 -Bình làm ẩm: 01 -Dây thở oxy cắm mũi (Dây oxy người lớn, dây oxy trẻ em, mask thở oxy, dây nối oxy) Đặc tính kỹ thuật: -Điều áp loại pít tông, có lưu lượng kế và chai tạo ẩm -Áp suất đầu vào tối đa đạt 3000psi hoặc 4000 psi. -Phạm vi lưu lượng: 0-15 LPM / 0-10 LPM / 0-5 LPM -Sử dụng với xi lanh oxy -Đồng hồ có vạch chia độ chính xác, dễ đọc.	Bộ	2
9	Huyết áp cơ	Cấu hình của huyết áp: - 01 đồng hồ đo áp lực - Hệ thống bơm khí : 01 bóng bơm khí; 02 ống dẫn khí; 01 van xả khí - 01 dải băng cuộn tay bằng cotton, dành cho người lớn kích thước 140x500mm - 01 bao hơi cao su kích thước 120x220mm - 01 túi đựng giả da Tiêu chuẩn kỹ thuật : - Đồng hồ đo áp lực hiển thị kim tiêu chuẩn cho người lớn, có hiển thị khoảng huyết áp thông thường, có kẹp gài thuận tiện cho thao tác khi đo - Lưu lượng bơm của đồng hồ (khoảng đo) : 20 ~ 300mmHg - Độ chính xác(sai số) : $\pm 3\text{mmHg}$ - Hệ thống bơm bằng cao su, quả bóp có van chắc chắn, dễ vận hành	Cái	6

10	Ống nghe	Cấu hình của Ống nghe: - 01 bộ phận mặt nghe được thiết kế hình tròn : gồm chuông và màng nghe, được thiết kế hai mặt - 01 Ống nghe hai tai làm bằng đồng thau, đầu ống nghe có bọc nút nhựa màu trắng - 01 Dây chữ Y làm bằng nhựa PVC, màu xám	Cái	1
11	Cân sức khỏe có thước đo chiều cao	Cấu hình, Thông số kỹ thuật: -Trọng lượng cơ thể: Max: 120kg. Min: 0.5kg. -Đo chiều cao: Phạm vi đo 70-190cm. Min: 0,5 cm. Dung sai ± 0.5 cm.	Cái	1
12	Cân trẻ em	Cấu hình, Thông số kỹ thuật: - Phạm vi cân : 500 g – 20 kg. - Sản phẩm dùng để cân bé sơ sinh từ . - Giá đỡ cân và vỏ hộp của cân được sơn tĩnh điện . -Vỏ sắt sơn tĩnh điện an toàn - Đĩa nhựa (nhựa PP): (564x266x80) mm.	Cái	1
13	Giá treo cọ truyền	Cọc truyền 3 chân tròn/ vuông Chiều cao: di động từ 1200,2000mm Rộng 450mm Thân cọc, chân cọc: đều làm bằng Inox ống ngoài $\Phi 25$, lòng trong $\Phi 22$	Cái	1
14	Máy xông khí dung	Cấu hình, Thông số kỹ thuật: -Dòng khí: 5,1 l/min -Lưu lượng khí ra: 0,45 ml -Tốc độ khí: 0,02 ml/min -Tốc độ xông: 0,3 ml/min -Kích thước hạt (MMAD): 3,5 μ m -Phân trăm hạt mịn (FPF): 57% -Áp lực nén tối đa: 2,2 bar -Độ ồn: 52 dBA -Thể tích tối thiểu: 2 ml -Thể tích tối đa: 8 ml	Cái	1
15	Đèn gù	-Công suất: 220V/60W- 250W - Chiều cao: từ 1m – 1,7m - Cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ. - Có dimmer hoặc công tắc để tăng giảm ánh sáng - Độ bền cao , chân đế ba chia - Nhiệt độ tối đa : $\geq 30^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm tối đa : $\geq 70\%$	Cái	1

PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ HÀNG HÓA

(Kèm theo thư mời số: 1255 /TM-TTYYT ngày 6 tháng 12 năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Ngọc Lặc)

Tên hãng sản xuất/nhà cung cấp:.....
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:.....
Địa chỉ:.....
Số điện thoại:.....Mail:.....

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung Tâm Y tế Huyện Ngọc Lặc

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Ngọc Lặc, Công ty/đơn vị xin gửi tới Quý Trung tâm bảng báo giá các mặt hàng như sau:

TT	Tên hàng hóa	Quy cách, Thông số kỹ thuật	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1								
2								
Tổng cộng								

Số tiền bằng chữ:.....

* Ghi chú:

- Báo giá này có hiệu lực ngày kể từ ngày ký (Tối thiểu 60 ngày).
- Đơn giá trên đã bao gồm: thuế VAT, chi phí vận chuyển và các loại chi phí khác có liên quan
- Các điều khoản: Địa điểm giao hàng, Thời gian giao hàng, Phương thức thanh toán,....
- Chúng tôi cam kết:
- + Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương tự khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo

quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- + Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- + Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY

Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu